







Fabricante y distribuidor de productos de iluminación interior y exterior desde hace más de 20 años.

Encontrar la iluminación perfecta para cada aplicación es el compromiso de LEDIT YAKI y para ello ofrece, diseña y recomienda productos que fabricamos con los siguientes criterios: calidad de luz, durabilidad del producto, diseño, eficiencia e innovación.

Este folleto ofrece una visión general de nuestras soluciones de iluminación interior y exterior, ya sean a medida o producidas en serie:

- Luminarias lineales a medida fabricadas en Francia.
- Proyectores para iluminación comercial.
- Ventanas NaturaLight que le conectan a un falso exterior y cielo con una luz realmente natural y todos sus beneficios.
- Luminarias para iluminación industrial, arquitectónica o solar.

EABRICA Fabricación in Eservicio de rias Enade in de luninarias de lun

Sus luminarias lineales a medida.














Nuestras luminarias lineales...



... cumplen las normas vigentes en materia de iluminación

Las luminarias ALPHA, KAPPA y GAMMA se fabrican de acuerdo con las normas europeas, lo que garantiza una calidad de producción y una seguridad óptimas para nuestros clientes y socios.



... creadas por expertos

Nuestro «Experto en iluminación» le apoyará durante todo el proyecto, asesorándole sobre la mejor manera de personalizar su luminaria e implantarla in situ.



... completamente personalizadas

Defina sus requisitos y nuestros «expertos en iluminación» construirán la solución que necesita a partir de miles de configuraciones posibles.



EN FRANCE ... fabricadas en Francia y disponibles en 15 días

Nuestras soluciones se diseñan y fabrican en Francia, en nuestro taller «FACTORY», cerca de París.

ALPHA

Soluciones flexibles

para interior y exterior





TOP 12x12

Luminaria lineal pequeña y flexible para mobiliario e iluminación arquitectónica.




TOP 16x16


Luminaria lineal verticalmente flexible para resaltar edificios e iluminación arquitectónica.




SIDE 16x16

Luminaria lineal horizontalmente flexible para resaltar edificios e iluminación arquitectónica.










DOME 13x13


Luminaria curvada pequeña y flexible para mobiliario e iluminación arquitectónica.





DOME 20x19

Luminaria curva flexible para resaltar edificios e iluminación arquitectónica a 300°.





KAPPA GAMMA Soluciones lineales

para interior o exterior

Luminaria invisible « Blanco y negro »

Con nuestros perfiles y cubiertas negros, sus luminarias se integran perfectamente en un fondo oscuro cuando la luz está apagada.

Prueba de resistencia a los impactos

En nuestro laboratorio de pruebas, hemos sometido nuestras luminarias GAMMA a diversos escenarios para evaluar su nivel de resistencia. Los resultados demuestran que son capaces de soportar actos vandálicos intencionados, gracias a su protección IKO8.

Impermeabilización certificada

Nuestras luminarias de exterior GAMMA se impermeabilizan en dos procesos para proporcionar la protección máxima IP68 a todos los componentes eléctricos.

Multitud de fuentes de luz

Desarrollamos y fabricamos una amplia gama de tiras LED de alta calidad para la iluminación óptima de sus proyectos.

ESTÁNDAR



Perfil PKL SM19x19 FlexStrip HE 700 WW (3000°K) Difusor C3 72% opal Tapa PKL SM19x19

RECESSED



Perfil PKL LNI30x20 FlexStrip HE 1300 NW (4500°K) Difusor F 70% opal Tapa PKL LNI30x20

SUSPENDIDO



Perfil PKL VO34x30 FlexStrip HE 2000 WDL (6500°K) Difusor A9 opal Tapa PKL VO34x13

ESPECIAL



Perfil PKL FL16x14 FlexStrip HE 1300 WDL (5000°K) Difusor plano K click Tapa PKL FL16x14

CURVABLE



Perfil PKL AC20x3 FlexStrip HE 700 NW (4500°K) Difusor C 70% opal Tapa PKL AC20x3

TÉCNICA



Z22W Perfil FlexStrip HE 1300 WDL (5000°K) Objetivo con distancia focal de 30° Z22W Tapa

FlexStrip® Serie **SIGNAGE**

Iluminación de líneas flexibles

FlexStrip® EZY



- PCB de calidad y en blanco para mejorar el rendimiento
 Disponible en 4 CCTs, 4 colores y RGB
 Flujo lumínico hasta 1000 Im/mtr
 No requiere disipador de calor

FlexStrip® COB DAM II



COB) y comfortable (IRC >90)

- Eficiencia de 120 lm/W
 Alto CRI: Ra ≥90, representa fielmente los colores
 IP67 LXT para uso interior y exterior
 Sección cortable de 20,8 mm


FlexStrip® HE Plus



productos utilizando nuestra tira de iluminación general de alto CRI.

- Índice de rendimiento de color CRI >95
 Eficiencia de hasta 160 lm/W
 Disponible en 3 temperaturas de color blanco CCT
 Placa PCB de oro y conexiones

FlexStrip® Alpha Flat



- Luz de calidad: Reproducción cromática superior a 90, reproduce fielmente los colores
 Rollo flexible extruído de 5 mtrs. Se corta cada 2cm
 Acabado en top difúsor consigue absoluta uniformidad
 Alta intensidad lumínica ideal para uso Exterior(o interior) con 384 LEDs/mtr, IP67. 24V

larga vida y garantía










Proyector LED Kokka® Compact FM Solución todo en uno para montaje en carril, con interruptor

Solución todo en uno para montaje en carril, con interruptor de potencia y temperatura de color, para resaltar los puntos de venta.

- 4 productos para un uso máximo de 20 W y 40 W, en blanco o negro
- 3 temperaturas de color y ajustes de brillo
- Fácil de ajustar horizontalmente a 355° y verticalmente a 90°
- Índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 para una representación excepcional de los colores








Carriles de conexión UNIPRO®

El sistema completo para sus focos Kokka®: raíles, conectores, tapas, fijaciones y cables de suspensión.



ILUMINACIÓN COMERCIAL






NATURALIGHT

Acortar la distancia entre su espacio interior y el exterior.

Simulación de cielo azul en interiores, en cualquier momento y lugar, para que las personas puedan disfrutar de una sensación de luz natural y conexión con la naturaleza y todos sus beneficios.




NaturaLight Slim W 1200x600








NaturaLight Slim 300x600





NATURALIGHT DINÁMICO 1170mm / 46,1" 60,5mm / 2,4" **NaturaLight Clouds** Lleva la luz del sol y nubes donde y cuándo 1170mm / 46,1" quieras. Espectro de luz solar Ra95 Sistema inteligente: simula el ciclo del sol Cielo dinámico, nubes que se mueven de manera IP50



NaturaLight Sun Ray 30 deg






NaturaLight Sun Ray <u>Zenital</u>













Módulo LED **OptiKa 300 TW**

Módulo de temperatura de color variable para crear diferentes ambientes según el momento dentro de un mismo espacio.


- Elija la temperatura de color entre blanco muy cálido y blanco luz de día(2700-6500°K)
- Alta uniformidad garantizada con pocos módulos/ m²
- Eficacia excepcional y CRI>90 para una reproducción natural del color



Barra rígida LED BakBox HE

Barras rígidas LED, rápidas y fáciles de instalar, para una retroiluminación eficaz.


- Cableado horizontal o vertical
- CRI>90 para una reproducción natural del color



Iluminación interior **Apolo**

La lámpara que cautiva con su diseño sofisticado y doble funcionalidad

- Lámpara elegante muy funcional y versátil como luz de ambiente y de trabajo
- No deslumbra, confortable y se regula sin tocarla
- Se ajustan la altura y la intensidad lumínica facilmente para crear diferentes espacios





Unidad: mm



LIGHTING

Unidad: mm

200 1150 1220

Iluminación interior **Apolonia**

Lámpara colgante que cautiva con su múltiple funcionalidad y la hace indispensable para cualquiera

- Rendimiento y calidad/precio excelentes
- Versátil como luz ambiental y luz de trabajo que además potencia el bienestar
- Luz confortable que no deslumbra y se regula la intensidad sin tocarla





DISC LAMP


Anillo de luz que sirve tanto como luz ambiental como luz funcional que no deslumbra para leer y trabajar

- Lámpara-disco colgante que se ajusta en altura fácilmente
- Intensidad regulable sin tocarla, tanto para su luz directa para realizar actividades, como su luz ambiental indirecta
- Diferentes acabados para identificarse con el estilo del usuario y la decoración de la habitación, potenciando el espacio y la sensación de bienestar






Iluminación interior **Ferrari**



Unidad: mm



Iluminación interior **Galaxy**




Unidad: mm




Iluminación interior **Levant**

Levant crea un ambiente muy luminoso y confortable, mientras que su perfil delgado de solo 33,5 mm se integra perfectamente en cualquier espacio.


- Lámpara-disco colgante que se ajusta en altura fácilmente
- Intensidad regulable sin tocarla, tanto para su luz directa para realizar actividades, como su luz ambiental indirecta
- Diferentes acabados para identificarse con el estilo del usuario y la decoración de la habitación potenciando el espacio y la sensación de bienestar



Unidad: mm



LÁMPARA DE MESA



Iluminación interior **Luxor**

Suave y cálida como una vela intensifica su luz a brillante para iluminar directa y/o indirectamente cualquier espacio

- Luz de ambiente y/o funcional para realizar actividades, todo en una misma lámpara muy elegante
- Luz confortable y que no deslumbra promueve el bienestar del usuario
- Muy versátil: Se regula desde 0.1% de intensidad (para dormir) hasta iluminar un escritorio brillantemente, con un simple dimmer o sin tocarla






LÁMPARA DE PIE

La lámpara que le hará enamorarse de su espacio de trabajo

- Intensidad regulable para satisfacer sus necesidades lumínicas en cualquier momento
- Luz confortable y que no deslumbra promueve la productividad y el bienestar del usuario
- Diseño fino y moderno tanto en la versión mesa como en la lámpara de pie





LÁMPARA DE MESA

Iluminación interior **Elio**


Iluminación interior **Elia**









LÁMPARA COLGANTE



Luz que emana y flota de un diseño minimalista casi invisible

- Rendimiento y calidad/precio excelentes
- Luz que no deslumbra y Ra90 para representar los colores
- Aplicación colgante de techo o en pared






LÁMPARA COLGANTE


Iluminación interior **Suria**


El horizonte donde luz ambiental y luz de trabajo se encuentran

- Ilumina directamente para realizar actividades y/o hacia arriba para crear ambientes
- Diseño minimalista: moderno, ligero y fino (2.5cm)
- Se pueden interconectar para verse en el espacio como una luz sin fin ni interrupciones
- Intensidad ajustable sin tocarla



Unidad: mm








Iluminación al aire libre



Iluminación de calles Larvik Street ECO

Iluminación vial diseñada para larga durabilidad hasta en condiciones externas extremas


- LEDs Philips de alta calidad, intensidad, y eficiencia energética
- Diseño esbelto y elegante y muy duradero
- Gestión del calor muy eficiente asegura su longevidad e intensidad uniforme





Iluminación al aire libre

476



Iluminación de calles Larvik Street Classic

Luminaria vial versátil de alto rendimiento, durabilidad (IP65, IK08) y 5 años de garantía

- Fácil instalación y mantenimiento
- Alta durabilidad: Cuerpo robusto IKO8 con gestión del calor muy eficiente
- Lentes asimétricas para distribución lumínica amplia y uniforme
- Uso en carreteras, parkings, parques, etc





Controle y anime sus dispositivos de iluminación con nuestros sistemas inteligentes de gestión.



« Todas nuestras luminarias pueden controlarse a distancia mediante una amplia gama de sistemas de control ».

Jean-Jacques RIGAL, Director Técnico

Sistemas de iluminación inteligentes DALI, CASAMBI, TouchDIM, 0-10V, DMX

para una gestión simplificada

La gestión de la iluminación se ha convertido en una parte esencial del concepto de los espacios de vida y de trabajo modernos. Implica no sólo la elección de las fuentes de luz, sino también la implantación de sistemas inteligentes que optimicen el uso de la luz. Los principales objetivos de esta gestión son reducir el consumo de energía, mejorar el confort visual y contribuir al bienestar de los ocupantes.

Los sistemas de iluminación inteligentes utilizan tecnologías avanzadas para controlar el brillo, el color y la dirección de la luz en función de necesidades específicas. En los últimos años, LEDIT YAKI ha desarrollado una gama de productos que le permiten crear una iluminación de calidad controlable mediante diversos sistemas de control:






Regulación manual mediante pulsador

TouchDIM











Control dinámico a través de la red de comunicaciones

DMX

Gestión de la conexión mediante una aplicación móvil IOS o Android

CASAMBI







¿Cómo realizamos nuestros estudios DIALux?


« Estudié al detalle todas las posibilidades de iluminación para su proyecto para optimizarlo y que se sienta orgulloso ».

Mahamadou DOUCOURE, Coordinador de proyectos



Vista 3D

La vista en 3D ofrece una visión muy realista de la iluminación final de las estancias. Muestra a arquitectos e instaladores los puntos esenciales que deben preparar para la instalación de las luminarias.



Vista en falso color

Un estudio de iluminación en falso color utiliza visualizaciones en color para representar los niveles de luz en un espacio. Estos colores facilitan ver dónde la iluminación es suficiente o insuficiente, facilitando cualquier ajuste necesario.



Vista con el número de lux a nivel del suelo

Un estudio de iluminación con luxes en el suelo evalúa la cantidad de luz que llega a las superficies del suelo de un espacio. Mediante este análisis, los diseñadores pueden ajustar la disposición y el tipo de luminarias para garantizar una distribución uniforme de la luz, mejorar la visibilidad y el confort visual, y garantizar al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de iluminación vigentes.

ledityaki.com LEDIT YAKI LEDIT YAKI - China Rm 2107-2108, Guangzhou Exchange Square No.268 DongFengZhong Rd Guangzhou, Guangdong, 510030 CHINA www.leditinternatiional.com sales@leditinternational.com LEDIT YAKI - France 3 allée des Vignes 91160 Champlan - France www.ledityaki.com info@ledityaki.com